



COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione del Responsabile del Servizio

Numero	Data
46	02-02-2022

OGGETTO:

INCARICO PER VERIFICARE L'AMMISSIBILITÀ DELL'INTERVENTO RISPETTO ALLE NORME DI ATTUAZIONE DI PIANO REGOLATORE, ANCHE IN APPLICAZIONE DEI DISPOSTI DI CUI ALLA D.G.R. N. 17-7911/2018 (ALLEGATO 1 CAP. 2.3) CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PRGA NEL SETTORE URBANISTICO A SEGUITO DI RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER INTERVENTI DI MODIFICAZIONE E/O TRASFORMAZIONE DEL SUOLO IN ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO AI SENSI DELLA L.R. 45/89 RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA PER LA PRODUZIONE E VALORIZZAZIONE DI BIOGAS DI POTENZA PARI A 100KWE.

VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO l'articolo 27 dello Statuto Comunale;

VISTI gli articoli 183 e 184 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 20.11.2015;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 09.04.2019 con cui approvava il Regolamento per la disciplina ed i criteri per l'individuazione delle posizioni organizzative;

RICHIAMATI i decreti:

- n. 1/2019 del 06.05.2019 per la nomina del Responsabile dei Servizi Finanziario e Demografici;
- n. 10/2019 del 06.09.2019 per la nomina del Responsabile Servizio Tecnico;
- n. 11/2019 del 06.09.2019 per la nomina del Responsabile dei Servizi di Polizia Locale e Personale;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la richiesta di autorizzazione per interventi di modificazione e/o trasformazione del suolo in zone sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 45/89, protocollata in data 05/01/2022, con il n. 37, ricadente in aree classificate, dal punto di vista del dissesto, come a pericolosità elevata o molto elevata e trasmessa la stessa alla Regione Piemonte in data 18/01/2022 protocollo n. 156 al fine del rilascio parere geologico di competenza ai sensi dell'art. 4.2 della Circolare n. 3/AMB;

VISTA la nota della Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico regionale - Novara e Verbania del 26/01/2022 protocollo n- 00003165/2022 pervenuta allo scrivente ufficio in data 26/01/2022 protocollo n. 200 con la quale chiede "di verificare l'ammissibilità dell'intervento rispetto alle norme di attuazione di Piano Regolatore, anche in applicazione dei disposti di cui alla D.G.R. n. 17-7911/2018 (Allegato 1 cap. 2.3) concernenti l'attuazione del PRGA nel settore urbanistico;

RITENUTO necessario che occorre procedere alla richiesta di parere relativo alla verifica e all'ammissibilità dell'intervento rispetto alle norme di attuazione di Piano Regolatore, anche in applicazione dei disposti di cui alla D.G.R. n. 17-7911/2018 (Allegato 1 cap. 2.3) concernenti l'attuazione del PRGA nel settore urbanistico al Dott. Geol. Francesco D'Elia in qualità di estensore degli studi geologici del vigente Piano Regolatore;

VISTO il preventivo del Dott. Geol. Francesco D'Elia di Mergozzo (VB) ricevuto in data 27/01/2022 protocollo n. 214 dell'importo di € 300,00 + C.P. 2% + I.V.A. 22%;

VISTA la nota trasmessa alla società Compagnia Verde Società Cooperativa Agricola in data 27/01/2022 protocollo n. 215, con la quale si comunicava e si richiedeva il pagamento della spesa per verificare l'ammissibilità dell'intervento rispetto alle norme di attuazione di Piano Regolatore, anche in applicazione dei disposti di cui alla D.G.R. n. 17-7911/2018 (Allegato 1 cap. 2.3) concernenti l'attuazione del PRGA nel settore urbanistico, come da preventivo del Dott. Geol. Francesco D'Elia di Mergozzo (VB);

VISTA la ricevuta di pagamento dell'importo di € 373,32 pervenuta in data 28/01/2022 protocollo n. 223, relativa alle spese esposte dal Dott. Geol. Francesco D'Elia di Mergozzo (VB) per la verifica all'ammissibilità dell'intervento in progetto rispetto alle norme di attuazione di Piano Regolatore;

CONSIDERATO di procedere in merito;

VISTO il Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia attualmente in vigore;

RICHIAMATO il D.Lgs 18/08/200 n. 27;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

DATO il parere favorevole di regolarità tecnica, di cui all'art. 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. Di affidare per le motivazioni in premessa al Dott. Geol. Francesco D'Elia di Mergozzo (VB), l'incarico di verificare l'ammissibilità dell'intervento rispetto alle norme di attuazione di Piano Regolatore, anche in applicazione dei disposti di cui alla D.G.R. n. 17-7911/2018 (Allegato 1 cap. 2.3) concernenti l'attuazione del PRGA nel settore urbanistico, per un importo di € 300,00 € 300,00 + C.P. 2% + I.V.A. 22%.
2. Di dare atto che la spesa per verificare l'ammissibilità dell'intervento rispetto alle norme di attuazione di Piano Regolatore, anche in applicazione dei disposti di cui alla D.G.R. n. 17-7911/2018 (Allegato 1 cap. 2.3) concernenti l'attuazione del PRGA nel settore urbanistico sono state rimborsate dalla società Compagnia Verde Società Cooperativa Agricola come da ricevuta di pagamento pervenuta in data 28/01/2022 protocollo n. 223.

3. Di dare atto che ai fini di ottemperare alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari il C.I.G. (codice identificativo di gara) del presente affidamento è Z9B350C924.

4. Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2022.

5. Di disporre che il presente atto sia pubblicato sul sito web istituzionale di questo Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art.37 del D.Lgs.n.33/2013.

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

Parere Favorevole

Data: 02-02-2022

Il Responsabile del servizio finanziario
Rossana Beltrami

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Parere Favorevole

Data: 02-02-2022

Il Responsabile del Servizio
GEOM. MARCO TONIETTI

Il presente verbale viene così sottoscritto.

Data: 02-02-2022

Il Responsabile del Servizio

GEOM. MARCO TONIETTI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Anzola d'Ossola ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.