



COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione del Responsabile del Servizio

Numero	Data
70	08-03-2022

OGGETTO:

PROGRAMMA REGIONALE DI CONTROLLO SOSTANZA RADIOATTIVE PRESENTI NELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO (D.G.R. N. 115-6307 DEL 22/1/2017 – ATTUAZIONE D.M. 02/08/2017 E D.LGS. 28/2016) – INCARICO PER SERVIZIO DI PRELIEVO E DETERMINAZIONE DELLA RADIOATTIVITÀ NELLE ACQUE POTABILI - F.LLI CHIPPINI SRL - CIG. ZAE357EAFE.

VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO l'articolo 27 dello Statuto Comunale;

VISTI gli articoli 183 e 184 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 20.11.2015;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 09.04.2019 con cui approvava il Regolamento per la disciplina ed i criteri per l'individuazione delle posizioni organizzative;

RICHIAMATI i decreti:

- n. 1/2019 del 06.05.2019 per la nomina del Responsabile dei Servizi Finanziario e Demografici;
- n. 10/2019 del 06.09.2019 per la nomina del Responsabile Servizio Tecnico;
- n. 11/2019 del 06.09.2019 per la nomina del Responsabile dei Servizi di Polizia Locale e Personale;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con nota A.S.L. V.C.O. – Dipartimento di Prevenzione - Soc Igiene degli alimenti e della nutrizione protocollo n. 7230/22/SIAN del 03/02/2022 pervenuta in data 03/02/2022 protocollo n. 299 si richiede il prelievo per determinazione della radioattività nelle acque potabili, così come previsto dal programma regionale di controllo sostanza radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (D.G.R. n. 115-6307 del 22/1/2017 – attuazione D.M. 02/08/2017 e D.Lgs. 28/2016);

CONSIDERATO che per procedere al controllo e relativo inoltro di quanto richiesto da parte del A.S.L. V.C.O. con la nota di cui sopra è necessario ricorrere a studi specializzati nel settore;

CONSIDERATO che l'importo dei servizi da realizzare è inferiore ai 40.000 € e pertanto è possibile avvalersi dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

RICHIAMATO l'art. 1 della legge 27.12.2006 n. 296 così come modificato dalla legge 145 del 30.12.2018 (legge di bilancio 2019), ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000,00 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;

CONSIDERATO quindi che si rende possibile provvedere ad un incarico diretto, al di fuori del mercato elettronico;

RITENUTO, per le motivazioni che precedono, di rivolgersi pertanto alla società F.lli Chiappini S.R.L. di Arona (NO), che risulta essere qualificata in tale campo;

VISTO il preventivo presentato dalla società in questione in data 24/02/2022 protocollo n. 479, per un totale di importo lavori per € 780,00 + IVA 22% ai sensi di Legge, consistente in:

- servizio di prelievo e determinazione della radioattività nelle acque potabili.

RITENUTO conveniente per l'ente, nell'esercizio della facoltà concessa dal primo riportato art. 125, comma 11 del codice dei contratti, procedere all'affidamento diretto per il servizio di cui trattasi, a ditta di fiducia;

RICHIAMATO il Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28.07.2010, in attuazione dell'art. 125 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e degli artt. 173 e seguenti e 332 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere ed il visto di regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.151 e dell'art.147-bis del D.Lgs.n.267/2000;

DATO il parere favorevole di regolarità tecnica, di cui all'art.147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. Di affidare per le motivazioni in premessa alla società F.lli Chiappini S.R.L. di Arona (NO), l'incarico per i servizi dettagliati in premessa, per un importo di € 780,00 + IVA 22% ai sensi di Legge.
2. Di dare atto che l'importo complessivo di euro 951,60 trova idonea imputazione all'intervento 1.09.06.03 (U 10.05.1.103) residui passivi del bilancio corrente esercizio.
3. Di dare atto che ai fini di ottemperare alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari il C.I.G. (codice identificativo di gara) del presente affidamento è ZAE357EAFE.
4. Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2022.
5. Di disporre che il presente atto sia pubblicato sul sito web istituzionale di questo Comune, nella sezione

Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art.37 del D.Lgs.n.33/2013.

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

Parere Favorevole

Data: 08-03-2022

Il Responsabile del servizio finanziario
Rossana Beltrami

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Parere Favorevole

Data: 08-03-2022

Il Responsabile del Servizio
GEOM. MARCO TONIETTI

Il presente verbale viene così sottoscritto.

Data: 08-03-2022

Il Responsabile del Servizio

GEOM. MARCO TONIETTI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Anzola d'Ossola ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.